

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ВЛАСОВ Н.А.
25 ИЮЛ 2019

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Бутофан® OR

для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности сельскохозяйственной птицы

(организация-производитель: ООО «НИТА-ФАРМ», г. Саратов)

I. Общие сведения

1. Бутофан® OR (Butofan OR) – добавка кормовая для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности сельскохозяйственной птицы.

2. Бутофан® OR в 1 мл содержит в качестве действующих веществ - бутафосфан - 100 мг и цианокобаламин - 0,0725 мг (включая необходимую норму превышения для стабильности 0,0225 мг), в качестве вспомогательных веществ: метил-4-гидроксibenзоат- 1 мг и воду очищенную - до 1 мл.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации.

3. Кормовая добавка по внешнему виду представляет собой прозрачный раствор от розового до розово-красного цвета.

4. Бутофан® OR выпускают расфасованным по 20 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками с клипсами контроля первого вскрытия; по 100 мл в полимерные флаконы; по 500 мл и 1 л в полимерные бутылки; по 3 и 5 л в полимерные канистры. Полимерные флаконы, бутылки и канистры закупоривают навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую упаковку маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения кормовой добавки, состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, номера партии (включает дату изготовления - день, месяц, год), объема в единице фасовки, информации о соответствии, регистрационного номера, обозначения СТО, надписи «Для животных», «Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25°С.

Срок хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - не более 28 суток.

Бутофан® OR не должен применяться по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Кормовая добавка Бутофан® OR нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка.

6. Входящий в состав кормовой добавки бутафосфан способствует улучшению функции печени, стимулирует метаболические процессы, повышает двигательную активность гладкой мускулатуры, стимулирует образование костной ткани.

Витамин В₁₂ активизирует процессы кроветворения, синтез нуклеиновых кислот, восстанавливает до нормы уровень лимфоцитов-супрессоров, участвует в синтезе метионина, способствует образованию гликогена, мобилизует запасы энергии, необходимые для образования дезоксирибозы и синтеза ДНК.

III. Порядок применения

7. Кормовую добавку Бутофан® OR применяют сельскохозяйственной птице для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности, в том числе:

- для повышения сохранности поголовья, в том числе при расклеве;
- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии и неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе к тепловому стрессу;
- для нормализации функций печени, белкового, углеводного и жирового обмена веществ, регенеративных процессов;
- для повышения продуктивности, стимуляции роста и развития молодняка, улучшения качества яйца.

8. Кормовую добавку применяют птице перорально с водой для поения в течение 4-5 дней подряд, в разовых дозах:

- курам-несушкам, бройлерам 2,0 - 3,0 мл на 1 л воды для поения;
- цыплятам, ремонтному молодняку 1,0 - 1,5 мл на 1 л воды для поения;
- для снятия теплового стресса: цыплятам-бройлерам 20 мл на 1 л воды для поения.

9. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено.

10. Кормовая добавка совместима с другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами. Противопоказания не установлены.

11. Продукцию от сельскохозяйственной птицы после применения кормовой добавки Бутофан® ОР можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с кормовой добавкой Бутофан® ОР следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

13. При попадании кормовой добавки в глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Кормовую добавку следует хранить в местах недоступных для детей.

14. Хранить в местах, недоступных для детей.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки «Бутофан ор», утвержденная Россельхознадзором 25 сентября 2015 года.

Наименование и адрес организации разработчика кормовой добавки: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Россия, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И, д. 1.

Наименование и адрес организации производителя: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Россия, г. Саратов ул. им. Осипова В.И, д. 1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер: 178P-2-17.13/02935